



## Vilonya Község Polgármestere

8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel.: 88/ 490-163; e-mail: [vilonya@vilonya.hu](mailto:vilonya@vilonya.hu)

---

*Tárgy: tájékoztató*

*Vilonya, 2022. október 18..*

### **Tisztelt vilonyai lakosok!**

A fűtési szezon kezdetén az alábbiakban összegyűjtésre került néhány fontos szabályozás, mely segíthet a tüzelőberendezések és kémények biztonságos használatában.

#### **1. Mit nem lehet eltüzelni a háztartási tüzelőberendezésekben?**

Magyarországon **a hulladékok** nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag **tilos**.

**Egészségünk és környezetünk védelme érdekében a kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is:**

- úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott fa (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
- rétegelt lemez, bútorlap,
- építési fahulladék,
- színes, „fényes” papírhulladék,
- pet palack, műanyag hulladék,
- autógumi, használt ruha, rongy,
- fáradt olaj, üzemanyag.

A lakossági tüzelés korlátozására, tiltására vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27. §-ában foglaltak határozzák meg. A bírságtételeket a Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza, amely szerint a **bírság akár 300.000,-Ft** is lehet

#### **2. Hogyan tárolhatom a tűzifát?**

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 3. mellékletének 2. táblázata szerint, – legalább – **8 m tűztávolságot** kell tartani a tárolt farakás és a szomszédos épület, valamint egyéb építmény között. Bejelentéssel a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez fordulhat ([veszprem.kvk@katved.gov.hu](mailto:veszprem.kvk@katved.gov.hu) vagy a +36-88/590-622)

## **Családunk és otthonunk védelme érdekében különösen tartsuk be a következő biztonsági szabályokat:**

- Egyszerre csak pár órára elegendő tűzifát tartunk bent, azt is a kazánháztól, kandallótól messzebb elhelyezve! Felhasználás előtt érdemes pár órát meleg helyen tartani a tűzifát, hogy elérje a megfelelő szárazságot. De a megfelelő távolságra és a kis mennyiségre figyeljünk oda!
- A téli tüzelésre vásárolt famennyiséget szigorúan tilos abban a helyiségben tárolni, ahol a kazán vagy kandalló található!

### **3. Égéstermék elvezető (kémény és füstcsatorna) használatának szabályai.**

Égéstermék elvezető az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján lehet üzembe helyezni, azaz használni. A kéményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az energiatermelő és fűtésre használt berendezést szabályszerűen lehessen arra rácsatlakoztatni, és a keletkezett égéstermékkel biztonságosan, az emberi életet nem veszélyeztető és az egészséget nem károsító módon lehessen tető fölé a szabadba kivezetni.

### **4. Égéstermék elvezetők (kémények és füstcsatornák) ellenőrzésének szabályai.**

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január 1-jétől megszüntette azon egy lakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kéményellenőrzését, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

- Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan.
- Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
- Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve.

Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, vagy annak használója dönti el, hogy igénybe veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem. Minden olyan ingatlan esetében, amely a fenti feltételek valamelyikét nem teljesíti továbbra is kötelező a kéményellenőrzés.

A hatályos jogszabályok értelmében a gazdálkodó szervezetek – egyéni vagy társas vállalkozás – tulajdonformától, mérettől és tevékenységi körtől függetlenül kötelesek a székhelyként, telephelyként, vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlan égéstermék-elvezetőjét ellenőriztetni, szükség szerint tisztítani.

Kéménysepréssel kapcsolatos információ a <https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/> honlapon található vagy a **1818 9.1** menü hívásával elérhető.

### **5. Miért veszélyes hibásan és rosszul működő tüzelőberendezést, valamint kéményt használni?**

A **szén-monoxid (CO)** tökéletlen égéskor keletkezik, és mivel az oxigénnél 300-szor erősebben kötődik a hemoglobinhoz, súlyos oxigénhiányt okoz a szervezetben, károsítva az agyat, a tüdőt, a szívet. Tartós belélegzés esetén akár halálhoz is vezethet, de gyakran időben elkezdett kezelés

mellett is maradandó károsodást okoz. Azokban a lakásokban, ahol kályhával fűtenek, vagy régebbi típusú kazán, konvektor van, fennáll a szén-monoxid mérgezés lehetősége.

A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza:

- Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása.
- A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított.
- Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés

Amennyiben nem rendelkezünk korszerű kazánnal, kályhával, a legolcsóbb megoldás a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező **szén-monoxid érzékelő** jelzőkészülék beszerzése, amely a kritikus szint felett hangjelzéssel figyelmeztet a mérgezés veszélyére. A jelzőkészülékek napjainkban könnyen elérhetőek, jóval olcsóbb is, mint a fűtésrendszer teljes korszerűsítése.

*Vilonya Község Önkormányzata*