

Tisztelt Polgármester Úr!

**Az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény** (a továbbiakban ATMtv.) **alapján** – a lakosság készpénzellátásának erősítése és az ország bármely településén a készpénzhez való minél könnyebb és sokrétűbb hozzáférés érdekében – a fogyasztó számára fizetési számla vezetése és készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátása szolgáltatást nyújtó **pénzforgalmi szolgáltatók** a fogyasztónak minősülő számlatulajdonosok számára fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás bármely településen való biztosítása érdekében **kötelesek automata bankjegykiadó gépeket telepíteni és működtetni.**

Az ATMtv. 2. § (4) bekezdése szerint „Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtásának biztosításában az adott település önkormányzata köteles ingyenesen megfelelő helyszínt biztosítani és a feltételek kialakításában együttműködni a pénzforgalmi szolgáltatóval.”

A törvényhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bank 19/2025. (VI. 26.) rendelete szabályozza, hogy az egyes településeken, mely pénzforgalmi szolgáltatónak szükséges ATM-et telepítenie.

Tájékoztatjuk, hogy az Önök településén az OTP Bank Nyrt. lett kijelölve erre a feladatra.

**A nemzetgazdasági miniszter 16/2025. (V. 29.) NGM rendelete az automata bankjegykiadó gépek 2025-ben kezdődő, gyorsított telepítésével kapcsolatos egyes kérdésekről 1 § b) bekezdése** szerint az ATM-et az Önök településén 2026. december 31-ig szükséges telepíteni.

Az NGM rendelet 2. pontja tartalmazza a települési önkormányzat telepítésben történő közreműködésének szabályait. A 2. § szerint:

(1) A települési önkormányzat az ATMtv. 2. § (4) bekezdése alapján az ATM-ek telepítésére olyan helyszínt biztosít, amely

1. a lakosság számára jól megközelíthető, közlekedési szempontból frekvenciált helyen van, lehetőség szerint a mindennapi ügyintézési helyszínek közelében, és az elérési útvonal nem korlátozott,
2. helyszínen az ATM akadálymentesen elérhető,
3. megfelelően kivilágított,
4. helyszínen az ATM üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra megfelelő módon rendelkezésre áll, ideértve az elektromos áram és az internetelés lehetőségét, valamint akadályoztatás nem áll fenn, ideértve azt, hogy internetelési akadályoztatás nem áll fenn,
5. helyszínen biztonságosan és stabilan elhelyezhető az ATM, valamint annak működtetése, szervizelése és készpénzzel való töltése megvalósítható.

## Dunántúli Régió

(2) Ha a települési önkormányzat területén nem biztosítható az (1) bekezdés szerinti helyszín, a települési önkormányzat – a pénzforgalmi szolgáltatóval együttműködve – megvizsgálja az ATM telepítésére alkalmas egyéb helyszíneket.

A telepítési helyre vonatkozó további fontos szempontok:

- A helyszínen 230 V, 16 A/h 24 órában rendelkezésre álló független hálózati áramforrás elérhető.
- Az ATM egy épület belterébe, például egy művelődési ház, Önkormányzat épületének lobbijába, bejárat szélfogójába is telepíthető.
- Amennyiben beltéri helyszín nem elérhető, kivételes esetben épület falába épített módon is telepíthető az ATM. Ilyen esetben az épület falvastagsága lehetőség szerint a 30 cm-t ne haladja meg, és az épület lehetőség szerint ne műemléki épület legyen.
- Fontos, hogy a helyszín mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen megközelíthető legyen. Emiatt az ATM előtt egy 1,5 méter átmérőjű fordulókör biztosítása szükséges.
- Az ATM és az üzemeltetéséhez szükséges teljes területi helyigénye kb. 2,5-3 négyzetméter. A beltérben elhelyezhető, illetve falba épített ATM-ek általános helyigényét az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
- Az ATM telepítési helyen 4G mobil internet lefedettség elérhető legyen. Amennyiben van róla tudomásuk, hogy valamely mobil szolgáltató 4G internet lefedettsége a javasolt ATM telepítési helyszínen nem elérhető, kérjük jelezzék.
- A beltéri helyszín esetében a hely alkalmassá tétele érdekében szükséges kisebb átalakítási munkákat (pl. bejárat kisebb átalakítása, kártyás beléptető rendszer kiépítése) egyeztetés és megegyezés alapján a Bank vállalhatja.

**Kérjük, hogy a fenti feltételeknek megfelelő ATM helyszínt meghatározni szíveskedjenek, és a javasolt helyszín címét, illetve helyrajzi számát hivatalos válaszlevelükben mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül küldjék meg az alábbiakban megadott kapcsolattartó részére.**

**Kérjük azt is jelezzék számunkra, amennyiben a fenti körülmények ismeretében úgy döntenek, hogy nem tartanak igényt ATM telepítésére a településükön.**

Annak érdekében, hogy a fenti határidőre a kihelyezéshez szükséges munkálatok elkészüljenek, kollégáink mielőbb felveszik Önökkel a kapcsolatot. Amennyiben kérnek ATM-et a településre, úgy válaszlevelükben **kérjük adják meg az Önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartó elérhetőségét is.**

Az Önök dedikált kapcsolattartója az OTP Bank részéről:

Név: Simonné Czikai Barbara  
Beosztás: üzemviteli operatív vezető  
Postai cím: 1876 Budapest  
Email cím: barbara.nora.simonne.czikai@otpbank.hu  
Telefonszám: +36 70/463-3891

OTP Bank Nyrt.  
Levélcím: 9002 Győr, Pf. 53.  
Telefon: +36 96 508 543  
Fax: +36 96 508 545  
Internet: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)

Társaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:  
01-10-041585

## Dunántúli Régió

A lehetséges műszaki felméréssel, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatban munkatársaink hamarosan keresni fogják Önöket.

Az ATM-ek kihelyezésére rendelkezésre álló idő rövidsége miatt kérjük, hogy amennyiben a telepítés során szükség van rá, akkor támogassák az építészeti, önkormányzati, területhasználati engedélyek soron kívüli elbírálását, illetve a szerződéskötéskor kérjük nyilatkozzanak, hogy a beruházás végrehajtásával kapcsolatban eltekintenek a településképi engedélyezési eljárástól.

Győr, 2026. január 21.

Üdvözlettel,

Németh József s.k.  
Dunántúli régióvezető

Bese Péter s.k.  
Merchant Services Tribe Lead

## 1. sz. melléklet – Beltéri ATM telepítési helyigénye

A szürke alapterülettel jelölt terület az ATM üzemeltetéséhez, szervizeléséhez szükséges helyigényt mutatja


### OPTIMUM SERVICING AREAS - STANDARD ATM

The optimum servicing area provides the best access to the ATM for all servicing and operation tasks.

Wherever possible the ATM should be installed within the optimum servicing area.

If the optimum area is not available then refer to Minimum Servicing Areas. However note that installing the ATM in the minimum servicing area may increase the servicing and/or upgrading time over a ATM installed using the optimum area.

Always leave as much space as possible around the ATM to facilitate safe operation and servicing.



## 2. sz. melléklet – Falba épített ATM telepítési helyigénye

A szürke alapterülettel jelölt terület az ATM üzemeltetéséhez, szervizeléséhez szükséges helyigényt mutatja

### SERVICING AREAS - OPTIMUM

The optimum servicing area provides the best access to the ATM for all servicing and operation tasks. Wherever possible the ATM should be installed within the optimum servicing area. If the optimum area is not available then refer to Servicing Areas - Minimum. However note that installing the ATM in the minimum servicing area may increase the servicing and/or upgrading time over a ATM installed using the optimum area. If you install in the minimum area then note that doors may open, and devices rack out, beyond the area shown. Always leave as much space as possible around the ATM to facilitate safe operation and servicing.

#### Single ATM

